


編號：ISOXR0181602002

文件編號：TVL0069B031 (1 of 2)

版 別： 1




製訂日期：2016/2/3


SERIES OR P/N	CIRCUITS	PACKING METHOD CODE	INNER PACKING NO.	INNER PACKING SIZE (CM)			INNER PACKING QTY	INSIDE CARTON NO.	INSIDE CARTON SIZE (CM)			PCS / INSIDE CARTON	CARTON NO.	CARTON SIZE (CM)			PCS / CARTON	G.W REF. (KG)
				L	W	H			L	W	H			L	W	H		
CB0302S100-NH	2	B		28.0	0.72	0.33	106							32.0	29.0	9.0	74200	
CB0303S100-NH	3	B		28.0	0.72	0.33	75							32.0	29.0	9.0	52500	
CB0304S100-NH	4	B		28.0	0.72	0.33	58							32.0	29.0	9.0	40600	
CB0305S100-NH	5	B		28.0	0.72	0.33	48							32.0	29.0	9.0	33600	
CB0306S100-NH	6	B		28.0	0.72	0.33	40							32.0	29.0	9.0	28000	
CB0307S100-NH	7	B		28.0	0.72	0.33	35							32.0	29.0	9.0	24500	
CB0308S100-NH	8	B		28.0	0.72	0.33	31							32.0	29.0	9.0	21700	
CB0309S100-NH	9	B		28.0	0.72	0.33	27							32.0	29.0	9.0	18900	
CB0310S100-NH	10	B		28.0	0.72	0.33	25							32.0	29.0	9.0	17500	
CB0311S100-NH	11	B		28.0	0.72	0.33	23							32.0	29.0	9.0	16100	
CB0312S100-NH	12	B		28.0	0.72	0.33	21							32.0	29.0	9.0	14700	
CB0313S100-NH	13	B		28.0	0.72	0.33	19							32.0	29.0	9.0	13300	
CB0314S100-NH	14	B		28.0	0.72	0.33	18							32.0	29.0	9.0	12600	
CB0315S100-NH	15	B		28.0	0.72	0.33	17							32.0	29.0	9.0	11900	
CB0316S100-NH	16	B		28.0	0.72	0.33	16							32.0	29.0	9.0	11200	
CB0317S100-NH	17	B		28.0	0.72	0.33	15							32.0	29.0	9.0	10500	
CB0318S100-NH	18	B		28.0	0.72	0.33	14							32.0	29.0	9.0	9800	
CB0319S100-NH	19	B		28.0	0.72	0.33	13							32.0	29.0	9.0	9100	
CB0320S100-NH	20	B		28.0	0.72	0.33	12							32.0	29.0	9.0	8400	
CB0321S100-NH	21	B		28.0	0.72	0.33	12							32.0	29.0	9.0	8400	
CB0322S100-NH	22	B		28.0	0.72	0.33	11							32.0	29.0	9.0	7700	
CB0323S100-NH	23	B		28.0	0.72	0.33	11							32.0	29.0	9.0	7700	
CB0324S100-NH	24	B		28.0	0.72	0.33	10							32.0	29.0	9.0	7000	
CB0325S100-NH	25	B		28.0	0.72	0.33	10							32.0	29.0	9.0	7000	
CB0326S100-NH	26	B		28.0	0.72	0.33	10							32.0	29.0	9.0	7000	
CB0327S100-NH	27	B		28.0	0.72	0.33	9							32.0	29.0	9.0	6300	

PACKING METHOD (包裝方式) :


1 PVC BAG (塑膠袋)  
SIZE = L \* W




2 TUBE (塑膠管)  
SIZE = L \* W \* H




3 PVC TRAY (塑膠盒)  
SIZE = L \* W \* H




4 REEL (紙盤)  
SIZE = D \* W




5 BOX (內紙盒)  
SIZE = L \* W \* H



6 INSIDE CARTON (內箱)  
SIZE = L \* W \* H



7 OUTSIDE CARTON (外箱)  
SIZE = L \* W \* H



PACKING METHOD CODE (包裝方式代碼) :

- A = 1 → 7
- B = 2 → 7
- C = 3 → 7
- D = 4 → 7
- E = 5 → 7
- F = 1 → 6 → 7
- G = (2+1) → 6 → 7
- H = 3 → 6 → 7

審核： Mavis


製訂： Sandy

(Q541512T,3)

編號：ISOXR0181602002

文件編號：TVL0069B031 (2 of 2)

版 別： 1




瀚荃股份有限公司  
CviLux Corporation  
PACKING STANDARD

製訂日期：2016/2/3


SERIES OR P/N	CIRCUITS	PACKING METHOD CODE	INNER PACKING NO.	INNER PACKING SIZE (CM)			INNER PACKING Q'TY	INSIDE CARTON NO.	INSIDE CARTON SIZE (CM)			PCS / INSIDE CARTON	CARTON NO.	CARTON SIZE (CM)			PCS / CARTON	G.W REF. (KG)
				L	W	H			L	W	H			L	W	H		
CB0328S100-NH	28	B		28.0	0.72	0.33	9							32.0	29.0	9.0	6300	
CB0329S100-NH	29	B		28.0	0.72	0.33	8							32.0	29.0	9.0	5600	
CB0330S100-NH	30	B		28.0	0.72	0.33	8							32.0	29.0	9.0	5600	
CB0331S100-NH	31	B		28.0	0.72	0.33	8							32.0	29.0	9.0	5600	
CB0332S100-NH	32	B		28.0	0.72	0.33	8							32.0	29.0	9.0	5600	
CB0333S100-NH	33	B		28.0	0.72	0.33	7							32.0	29.0	9.0	4900	
CB0334S100-NH	34	B		28.0	0.72	0.33	7							32.0	29.0	9.0	4900	
CB0335S100-NH	35	B		28.0	0.72	0.33	7							32.0	29.0	9.0	4900	
CB0336S100-NH	36	B		28.0	0.72	0.33	7							32.0	29.0	9.0	4900	
CB0337S100-NH	37	B		28.0	0.72	0.33	7							32.0	29.0	9.0	4900	
CB0338S100-NH	38	B		28.0	0.72	0.33	6							32.0	29.0	9.0	4200	
CB0339S100-NH	39	B		28.0	0.72	0.33	6							32.0	29.0	9.0	4200	
CB0340S100-NH	40	B		28.0	0.72	0.33	6							32.0	29.0	9.0	4200	
CB0341S100-NH	41	B		28.0	0.72	0.33	6							32.0	29.0	9.0	4200	
CB0342S100-NH	42	B		28.0	0.72	0.33	6							32.0	29.0	9.0	4200	
CB0343S100-NH	43	B		28.0	0.72	0.33	6							32.0	29.0	9.0	4200	
CB0344S100-NH	44	B		28.0	0.72	0.33	5							32.0	29.0	9.0	3500	
CB0345S100-NH	45	B		28.0	0.72	0.33	5							32.0	29.0	9.0	3500	
CB0346S100-NH	46	B		28.0	0.72	0.33	5							32.0	29.0	9.0	3500	
CB0347S100-NH	47	B		28.0	0.72	0.33	5							32.0	29.0	9.0	3500	
CB0348S100-NH	48	B		28.0	0.72	0.33	5							32.0	29.0	9.0	3500	
CB0349S100-NH	49	B		28.0	0.72	0.33	5							32.0	29.0	9.0	3500	
CB0350S100-NH	50	B		28.0	0.72	0.33	5							32.0	29.0	9.0	3500	

PACKING METHOD (包裝方式) :


1 PVC BAG (塑膠袋)  
SIZE = L \* W




2 TUBE (塑膠管)  
SIZE = L \* W \* H




3 PVC TRAY (塑膠盒)  
SIZE = L \* W \* H




4 REEL (紙盤)  
SIZE = D \* W




5 BOX (內紙盒)  
SIZE = L \* W \* H



6 INSIDE CARTON (內箱)  
SIZE = L \* W \* H



7 OUTSIDE CARTON (外箱)  
SIZE = L \* W \* H



PACKING METHOD CODE (包裝方式代碼) :

- A = 1 → 7
- B = 2 → 7
- C = 3 → 7
- D = 4 → 7
- E = 5 → 7
- F = 1 → 6 → 7
- G = (2+1) → 6 → 7
- H = 3 → 6 → 7

審核： Mavis

製訂： Sandy

(Q541512T,3)

**文件履歷表**

文件編號	TVL0069B031				
文件名稱	<b>PACKING STANDARD</b>				
內容變更敘述					
版本	新增				發行日期
1	簽呈編號：ISOXR0181602002				2016.02.15
核准	Jackal	審核	Mavis	製表	Sandy
版本					發行日期
核准		審核		製表	
版本					發行日期
核准		審核		製表	
版本					發行日期
核准		審核		製表	
版本					發行日期
核准		審核		製表	
版本					發行日期
核准		審核		製表	
版本					發行日期
核准		審核		製表	
版本					發行日期
核准		審核		製表	