




瀚萃股份有限公司
CviLux Corporation
PACKING STANDARD

製訂日期：2014/11/06


SERIES OR P/N	CIRCUITS	PACKING METHOD CODE	INNER PACKING NO.	INNER PACKING SIZE (CM)			INNER PACKING QTY	INSIDE CARTON NO.	INSIDE CARTON SIZE (CM)			PCS / INSIDE CARTON	CARTON NO.	CARTON SIZE (CM)			PCS / CARTON	G.W REF. (KG)
				L/D	W	H			L	W	H			L	W	H		
CH5106*H*00/01	6	C	PACK-PBC058-C	25.0	16.0	0.012	3000	PACK-PTC069/70-C/H	32.00	25.00	6.00	6000	PACK-CTC002-C/H	34.50	26.00	25.30	24000	
CH5108*H*00/01	8	C	PACK-PBC058-C	25.0	16.0	0.012	3000	PACK-PTC069/70-C/H	32.00	25.00	6.00	6000	PACK-CTC002-C/H	34.50	26.00	25.30	24000	
CH5110*H*00/01	10	C	PACK-PBC058-C	25.0	16.0	0.012	3000	PACK-PTC069/70-C/H	32.00	25.00	6.00	6000	PACK-CTC002-C/H	34.50	26.00	25.30	24000	
CH5112*H*00/01	12	C	PACK-PBC058-C	25.0	16.0	0.012	2000	PACK-PTC069/70-C/H	32.00	25.00	6.00	4000	PACK-CTC002-C/H	34.50	26.00	25.30	16000	
CH5114*H*00/01	14	C	PACK-PBC058-C	25.0	16.0	0.012	1000	PACK-PTC069/70-C/H	32.00	25.00	6.00	2000	PACK-CTC002-C/H	34.50	26.00	25.30	8000	
CH5116*H*00/01	16	C	PACK-PBC058-C	25.0	16.0	0.012	1000	PACK-PTC069/70-C/H	32.00	25.00	6.00	2000	PACK-CTC002-C/H	34.50	26.00	25.30	8000	
CH5118*H*00/01	18	C	PACK-PBC058-C	25.0	16.0	0.012	1000	PACK-PTC069/70-C/H	32.00	25.00	6.00	2000	PACK-CTC002-C/H	34.50	26.00	25.30	8000	
CH5120*H*00/01	20	C	PACK-PBC058-C	25.0	16.0	0.012	1000	PACK-PTC069/70-C/H	32.00	25.00	6.00	2000	PACK-CTC002-C/H	34.50	26.00	25.30	8000	
CH5122*H*00/01	22	C	PACK-PBC058-C	25.0	16.0	0.012	1000	PACK-PTC069/70-C/H	32.00	25.00	6.00	2000	PACK-CTC002-C/H	34.50	26.00	25.30	8000	
CH5124*H*00/01	24	C	PACK-PBC058-C	25.0	16.0	0.012	1000	PACK-PTC069/70-C/H	32.00	25.00	6.00	2000	PACK-CTC002-C/H	34.50	26.00	25.30	8000	
CH5126*H*00/01	26	C	PACK-PBC058-C	25.0	16.0	0.012	1000	PACK-PTC069/70-C/H	32.00	25.00	6.00	2000	PACK-CTC002-C/H	34.50	26.00	25.30	8000	
CH5128*H*00/01	28	C	PACK-PBC058-C	25.0	16.0	0.012	1000	PACK-PTC069/70-C/H	32.00	25.00	6.00	2000	PACK-CTC002-C/H	34.50	26.00	25.30	8000	
CH5130*H*00/01	30	C	PACK-PBC058-C	25.0	16.0	0.012	1000	PACK-PTC069/70-C/H	32.00	25.00	6.00	2000	PACK-CTC002-C/H	34.50	26.00	25.30	8000	
CH5132*H*00/01	32	C	PACK-PBC058-C	25.0	16.0	0.012	1000	PACK-PTC069/70-C/H	32.00	25.00	6.00	2000	PACK-CTC002-C/H	34.50	26.00	25.30	8000	
CH5134*H*00/01	34	C	PACK-PBC058-C	25.0	16.0	0.012	1000	PACK-PTC069/70-C/H	32.00	25.00	6.00	2000	PACK-CTC002-C/H	34.50	26.00	25.30	8000	
CH5136*H*00/01	36	C	PACK-PBC058-C	25.0	16.0	0.012	1000	PACK-PTC069/70-C/H	32.00	25.00	6.00	2000	PACK-CTC002-C/H	34.50	26.00	25.30	8000	
CH5138*H*00/01	38	C	PACK-PBC058-C	25.0	16.0	0.012	500	PACK-PTC069/70-C/H	32.00	25.00	6.00	1000	PACK-CTC002-C/H	34.50	26.00	25.30	4000	
CH5140*H*00/01	40	C	PACK-PBC058-C	25.0	16.0	0.012	500	PACK-PTC069/70-C/H	32.00	25.00	6.00	1000	PACK-CTC002-C/H	34.50	26.00	25.30	4000	
CH5142*H*00/01	42	C	PACK-PBC058-C	25.0	16.0	0.012	500	PACK-PTC069/70-C/H	32.00	25.00	6.00	1000	PACK-CTC002-C/H	34.50	26.00	25.30	4000	
CH5144*H*00/01	44	C	PACK-PBC058-C	25.0	16.0	0.012	500	PACK-PTC069/70-C/H	32.00	25.00	6.00	1000	PACK-CTC002-C/H	34.50	26.00	25.30	4000	
CH5146*H*00/01	46	C	PACK-PBC058-C	25.0	16.0	0.012	500	PACK-PTC069/70-C/H	32.00	25.00	6.00	1000	PACK-CTC002-C/H	34.50	26.00	25.30	4000	
CH5148*H*00/01	48	C	PACK-PBC058-C	25.0	16.0	0.012	500	PACK-PTC069/70-C/H	32.00	25.00	6.00	1000	PACK-CTC002-C/H	34.50	26.00	25.30	4000	
CH5150*H*00/01	50	C	PACK-PBC058-C	25.0	16.0	0.012	500	PACK-PTC069/70-C/H	32.00	25.00	6.00	1000	PACK-CTC002-C/H	34.50	26.00	25.30	4000	
CH5152*H*00/01	52	C	PACK-PBC058-C	25.0	16.0	0.012	500	PACK-PTC069/70-C/H	32.00	25.00	6.00	1000	PACK-CTC002-C/H	34.50	26.00	25.30	4000	
CH5154*H*00/01	54	C	PACK-PBC058-C	25.0	16.0	0.012	500	PACK-PTC069/70-C/H	32.00	25.00	6.00	1000	PACK-CTC002-C/H	34.50	26.00	25.30	4000	
CH5156*H*00/01	56	C	PACK-PBC058-C	25.0	16.0	0.012	500	PACK-PTC069/70-C/H	32.00	25.00	6.00	1000	PACK-CTC002-C/H	34.50	26.00	25.30	4000	
CH5158*H*00/01	58	C	PACK-PBC058-C	25.0	16.0	0.012	500	PACK-PTC069/70-C/H	32.00	25.00	6.00	1000	PACK-CTC002-C/H	34.50	26.00	25.30	4000	
CH5160*H*00/01	60	C	PACK-PBC058-C	25.0	16.0	0.012	500	PACK-PTC069/70-C/H	32.00	25.00	6.00	1000	PACK-CTC002-C/H	34.50	26.00	25.30	4000	
CH5162*H*00/01	62	C	PACK-PBC058-C	25.0	16.0	0.012	500	PACK-PTC069/70-C/H	32.00	25.00	6.00	1000	PACK-CTC002-C/H	34.50	26.00	25.30	4000	

PACKING METHOD (包裝方式) :


1 PVC BAG (塑膠袋)
SIZE = L * W



2 TUBE (塑膠管)
SIZE = L * W * H




3 PVC TRAY (塑膠盒)
SIZE = L * W * H




4 REEL (紙盤)
SIZE = D * W




5 BOX (內紙盒)
SIZE = L * W * H



6 INSIDE CARTON (內箱)
SIZE = L * W * H



7 OUTSIDE CARTON (外箱)
SIZE = L * W * H



PACKING METHOD CODE (包裝方式代碼) :

- A = 1 → 7
- B = 2 → 7
- C = 1+3 → 7
- D = 4 → 7
- E = 5 → 7
- F = 1→6 → 7
- G = 2 → 6 → 7
- H = 3 → 6 → 7



瀚萃股份有限公司
CviLux Corporation
PACKING STANDARD

製訂日期：2014/11/06


SERIES OR P/N	CIRCUITS	PACKING METHOD CODE	INNER PACKING NO.	INNER PACKING SIZE (CM)			INNER PACKING QTY	INSIDE CARTON NO.	INSIDE CARTON SIZE (CM)			PCS / INSIDE CARTON	CARTON NO.	CARTON SIZE (CM)			PCS / CARTON	G.W REF. (KG)
				L/D	W	H			L	W	H			L	W	H		
CH5164*H*00/01	64	C	PACK-PBC058-C	25.0	16.0	0.012	500	PACK-PTC069/70-C/H	32.00	25.00	6.00	1000	PACK-CTC002-C/H	34.50	26.00	25.30	4000	
CH5166*H*00/01	66	C	PACK-PBC058-C	25.0	16.0	0.012	500	PACK-PTC069/70-C/H	32.00	25.00	6.00	1000	PACK-CTC002-C/H	34.50	26.00	25.30	4000	
CH5168*H*00/01	68	C	PACK-PBC058-C	25.0	16.0	0.012	500	PACK-PTC069/70-C/H	32.00	25.00	6.00	1000	PACK-CTC002-C/H	34.50	26.00	25.30	4000	
CH5170*H*00/01	70	C	PACK-PBC058-C	25.0	16.0	0.012	500	PACK-PTC069/70-C/H	32.00	25.00	6.00	1000	PACK-CTC002-C/H	34.50	26.00	25.30	4000	
CH5172*H*00/01	72	C	PACK-PBC058-C	25.0	16.0	0.012	500	PACK-PTC069/70-C/H	32.00	25.00	6.00	1000	PACK-CTC002-C/H	34.50	26.00	25.30	4000	
CH5174*H*00/01	74	C	PACK-PBC058-C	25.0	16.0	0.012	500	PACK-PTC069/70-C/H	32.00	25.00	6.00	1000	PACK-CTC002-C/H	34.50	26.00	25.30	4000	
CH5176*H*00/01	76	C	PACK-PBC058-C	25.0	16.0	0.012	500	PACK-PTC069/70-C/H	32.00	25.00	6.00	1000	PACK-CTC002-C/H	34.50	26.00	25.30	4000	
CH5178*H*00/01	78	C	PACK-PBC058-C	25.0	16.0	0.012	500	PACK-PTC069/70-C/H	32.00	25.00	6.00	1000	PACK-CTC002-C/H	34.50	26.00	25.30	4000	
CH5180*H*00/01	80	C	PACK-PBC058-C	25.0	16.0	0.012	500	PACK-PTC069/70-C/H	32.00	25.00	6.00	1000	PACK-CTC002-C/H	34.50	26.00	25.30	4000	
CH5182*H*00/01	82	C	PACK-PBC058-C	25.0	16.0	0.012	250	PACK-PTC069/70-C/H	32.00	25.00	6.00	500	PACK-CTC002-C/H	34.50	26.00	25.30	2000	
CH5184*H*00/01	84	C	PACK-PBC058-C	25.0	16.0	0.012	250	PACK-PTC069/70-C/H	32.00	25.00	6.00	500	PACK-CTC002-C/H	34.50	26.00	25.30	2000	
CH5186*H*00/01	86	C	PACK-PBC058-C	25.0	16.0	0.012	250	PACK-PTC069/70-C/H	32.00	25.00	6.00	500	PACK-CTC002-C/H	34.50	26.00	25.30	2000	
CH5188*H*00/01	88	C	PACK-PBC058-C	25.0	16.0	0.012	250	PACK-PTC069/70-C/H	32.00	25.00	6.00	500	PACK-CTC002-C/H	34.50	26.00	25.30	2000	
CH5190*H*00/01	90	C	PACK-PBC058-C	25.0	16.0	0.012	250	PACK-PTC069/70-C/H	32.00	25.00	6.00	500	PACK-CTC002-C/H	34.50	26.00	25.30	2000	
CH5192*H*00/01	92	C	PACK-PBC058-C	25.0	16.0	0.012	250	PACK-PTC069/70-C/H	32.00	25.00	6.00	500	PACK-CTC002-C/H	34.50	26.00	25.30	2000	
CH5194*H*00/01	94	C	PACK-PBC058-C	25.0	16.0	0.012	250	PACK-PTC069/70-C/H	32.00	25.00	6.00	500	PACK-CTC002-C/H	34.50	26.00	25.30	2000	
CH5196*H*00/01	96	C	PACK-PBC058-C	25.0	16.0	0.012	250	PACK-PTC069/70-C/H	32.00	25.00	6.00	500	PACK-CTC002-C/H	34.50	26.00	25.30	2000	
CH5198*H*00/01	98	C	PACK-PBC058-C	25.0	16.0	0.012	250	PACK-PTC069/70-C/H	32.00	25.00	6.00	500	PACK-CTC002-C/H	34.50	26.00	25.30	2000	
CH51X1*H*00/01	100	C	PACK-PBC058-C	25.0	16.0	0.012	250	PACK-PTC069/70-C/H	32.00	25.00	6.00	500	PACK-CTC002-C/H	34.50	26.00	25.30	2000	

注：CH51***V*01、CH51***V*00、CH51***V*11、CH51***V*09、CH51***V*15、CH51***V*14、CH51***V*15、CH51***V*06、CH51***V*02、CH51***V*AA、CH51***V*BA、CH51***V*10


CH51***V*13、CH51***V*12、/-NH/-LF 依以上相同PIN數包裝數包裝。(包裝時,先放海綿墊→放產品→再放海綿墊)

PACKING METHOD (包裝方式)：


1 PVC BAG (塑膠袋)
SIZE = L * W




2 TUBE (塑膠管)
SIZE = L * W * H




3 PVC TRAY (塑膠盒)
SIZE = L * W * H




4 REEL (紙盤)
SIZE = D * W




5 BOX (內紙盒)
SIZE = L * W * H



6 INSIDE CARTON (內箱)
SIZE = L * W * H



7 OUTSIDE CARTON (外箱)
SIZE = L * W * H



PACKING METHOD CODE (包裝方式代碼)：

- A = 1 → 7
- B = 2 → 7
- C = 1+3 → 7
- D = 4 → 7
- E = 5 → 7
- F = 1 → 6 → 7
- G = 2 → 6 → 7
- H = 3 → 6 → 7

文件履歷表

文件編號	CI15H514				
文件名稱	PACKING STANDARD				
內容變更敘述					
版本	因內包裝增加海棉墊,變更包裝數量				發行日期
4	簽呈編號 : XQMS021400104				2014.11.11
核准	Jackal	審核	Mavis	製表	伍曉紅
版本					發行日期
核准		審核		製表	
版本					發行日期
核准		審核		製表	
版本					發行日期
核准		審核		製表	
版本					發行日期
核准		審核		製表	
版本					發行日期
核准		審核		製表	
版本					發行日期
核准		審核		製表	
版本					發行日期
核准		審核		製表	